




AVÍS Nº 3 20/05/2020

TRACTAMENT POLL ROIG DE CALIFORNIA -1ª primera generació-

L'eclosió de les **larves de la primera generació** s'està produint aproximadament uns **15 dies abans que els darrers anys.**

Us adjuntem els gràfics de la **Integral tèrmica** on podem observar que aquest any **està per sobre de la mitjana** dels últims 8 anys





- **Tractar durant els pròxims 20 dies**
Mandariners i Tarongers
- Aplicar un Volum de Caldo de
2500-3000lt/Ha

És important mullar bé per tal d'aconseguir efectivitats altes


- El producte recomanat és:

Nom Comercial	Matèria Activa	Dosi %	Aplicacions anuals
BELPROIL-A	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V Nº Registre 13141	1-1,25L	2
ATOMINAL 10 EC	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V Nº Registre 19764	50cc	1
PROXIMO	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V Nº Registre 25542	50cc	1
DISCOLO	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V Nº Registre 24196	50cc	1
PROMEX	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V Nº Registre 24514	50cc	1
MULIGAN	PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V Nº Registre 24089	50cc	1
MOVENTO 150 O-TEQ	SPIROTETRAMAT 15% [OD] P/V Nº Registre 25298	40cc	2



TRACTAMENT MOSCA BLANCA

- Si no a realitzat el tractament per atacar els ous es recomana tractar els primers estadis de la plaga (L1,L2)





- Es recomana **tractar durant els pròxims 20 dies** Mandariners i Tarongers
- Volum de Caldo de **1700-2500lt/H**
- Comença l'avivament de les larves **augmentant el percentatge de larves de primers estadis (L1 i L2)**, per tant, és el moment de fer el tractament
- El producte recomanat és:

Nom Comercial	Matèria Activa	Dosi %	Aplicacions anuals
MOVENTO 150 O-TEQ	SPIROTETRAMAT 15% [OD] P/V Nº Registre 25298	30cc	2
EPIK	ACETAMIPRID 20% [SP] P/P Nº Registre 23377	35-50g	2
MOSPILAN	ACETAMIPRID 20% [SP] P/P Nº Registre 23376	35-50gr	2
BELPROIL-A	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V Nº Registre 13141	1l-1,25l	2
SANMITE/ POSEIDON	PIRIBADEN 10% Nº Registre Es-00114	200cc	1



TRACTAMENT ARANYA ROJA

En cas que sigui necessari:

- Es recomana **tractar durant els pròxims 20 dies** Mandariners i Tarongers
- Volum de Caldo de **2500-3000lt/H**
- El **moment òptim 3 o 4 aranyes per fulla afectada.** Repetir sempre que supera les 4 aranyes vives per fulla afectada.
- El producte recomanat és:

Nom Comercial	Matèria Activa	Dosi %	Aplicacions anuals
APOLO 50 SC	CLOFENTEZIN 50% [SC] P/V Nº Registre 24611	20cc	1
SKUNK	CLOFENTEZIN 50% [SC] P/V Nº Registre 17021	20cc	1
BELPROIL-A	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V Nº Registre 13141	1-1,25l	2
ENVIDOR	SPIRODICLOFEN 24% [SC] P/V Nº Registre 23972	20cc	NP
DINAMITE	ACEQUINOL 16,4% Nº Registre 25360	120cc	1
KANEMITE	ACEQUINOL 16,4% Nº Registre 25346	120cc	1
SANMITE/ POSEIDON	PIRIBADEN 10% Nº Registre Es- 00114	200cc	1