

Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15

advmoscaolivera@gmail.com

WEB: www.advmoscaolivera.com

OLIVERA

DIVENDRES, 5 DE JUNY DE 2020.

PRAYS

- **En general:**

ÉS LO MOMENT DE FER EL TRACTAMENT.

- **A les zones on l'oliva va retardada:**

HEM D'ESPERAR 7-10 DIES A FER EL TRACTAMENT

**IMPORTANT: PER SER EFECTIU, ESTE TRACTAMENT S'HA DE FER ABANS DE QUE EL PINYOL
COMENCE A ENDURIR-SE.**

El Prays és una palometa que posa els ous a les olives i la larva (cuc verd) que naix viu dins el pinyol fins fer-se adulta. Al fer-se adulta surt de l'oliva com a palometa i fa caure l'oliva. Esta caiguda solt produir-se entre finals d'agost i finals de setembre. Si l'estiu és sec i calorós mata moltes d'estes larves que estan dins el pinyol però si és suau, i no fem ara el tractament que ara recomanem, la caiguda pot ser important.

Productes recomanats: Acetamiprid, Fosmet.

CORC NEGRE (Brots i rametes seques)


**NOMÉS SI TENIM MOLTA AFECTACIÓ, ÉS MOMENT DE FER EL
TRACTAMENT**

ja que la majoria de la població ha sortit de les rames.
lo control és **més efectiu si repetim** lo tractament **passats 15 dies**

Productes recomanats: Deltametrina, Betaciflutrin

Lo Corc negre és un corc, de forma ovalada molt semblant al corc de la fusta (*Phloeotribus scarabaeoides*) . La seua llargada es d'uns tres mil·límetres, les antenes acaben com si fossen un con. Les larves (cucs blancs) viuen dins de les rametes (màxim d'1 cm de diàmetre) i fan una depressió de forma ovalada i de color ferro. Les galeries les fa a les rametes i estes se assequen fins la punta. L'arbre queda debilitat i per tant hi ha pèrdua de producció. Passa l'hivern en forma de cuc, i als mesos de maig-juny se transformen en corcs que surten i fan noves galeries a noves rametes. Este és lo moment en que hem de fer el tractament.

**Per qualsevol consulta poden telefonar a l' ADV: 977 44 60 15.
O al contestador de Sanitat Vegetal del DARP: 977 58 11 81.**



Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15

advmoscaolivera@gmail.com WEB: www.advmoscaolivera.com

DIVENDRES, 5 DE JUNY DE 2020.

PIRAL o BARRINADOR DE LA RAMA

SI TENIM SÍMPTOMES ENCARA ÉS MOMENT DE FER EL TRACTAMENT.

Cal dirigir el tractament a la fusta (millor fer-lo amb pistola).

Els símptomes són: algunes rames (de més de 3 anys) perden vigor, a vegades també perden el color normal, perden fulles i es poden acabar secant (no confondre amb els danys del Corc negre que seca les rametes de menys de 3 anys). La galeria que fa la larva va voltant la rama i acaba tallant totalment la circulació de la saba. La varietat més afectada és la Sevillenca. En altres varietats cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a la Tuberculosis. Lluita química: tractaments dirigits a la fusta, especialment als punts d'inserció de rames, berrugues, punts de l'empelt, talls de poda i altres ferides.

Productes autoritzats: Fosmet

REPILO

CAL FER EL TRACTAMENT SI OBSERVEM TAQUES A LES FULLES.


Este tractament és preventiu en cas de plogudes, humitats altes i altres condicions que nos provoquen noves infeccions de Repilo.

- En general:

- En fungicides a base de coure, si plouen més de 15-20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.
- Mentre veem taques de Repilo a la nostra finca cal repetir el tractament cada 4-5 setmanes
- Cal mirar l'etiqueta del fungicida per veure les característiques particulars de cada formulació.

Productes autoritzats: fungicides a base de **coure** (caldo bordelès, hidròxid cúpric, oxiclòrur de coure, òxid cuprós...), **Folpet+ Oxiclòrur de Cu, Mancozeb, Dodina, Bentiavalicarb+Mancozeb, Kresoxim metil, Tebuconazol, Difenoconazol, Trifloxistrobin, Fenbuconazol, Piraclostrobin** (oliva de taula), **Azoxistrobin+Difenoconazol.**

Per qualsevol consulta poden telefonar a l' **ADV: 977 44 60 15.**
O al **contestador de Sanitat Vegetal del DARP: 977 58 11 81.**



Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15

advmoscaolivera@gmail.com

WEB: www.advmoscaolivera.com

DIVENDRES, 5 DE JUNY DE 2020.

IMPORTANT!

Productes fitosanitaris recomanats/autoritzats:

Atès que al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris periòdicament es produeixen canvis d'autorització i condicions d'ús, **es recomana consultar sempre el [full de registre](#) dels productes fitosanitaris abans d'utilitzar-los.**

<https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp>

En la següent taula s'indica amb colors quina és la situació de les principals Plagues i Malalties a cada zona. (**Verd**: sense perill. **Taronja**: atenció. **Roig**: perill, cal actuar!)
Estos colors corresponen també a les llums que han d'estar enceses als panells d'avís que hi ha a les cooperatives.

ZONA/COOPERATIVA	CAPARRETA NEGRA	MOSCA OLIVA	REPILO, SABONOSA	ALTRES (PRAYS- CORC-PIRAL)
AGRÍCOLA DEL CAMP DE SANTA BÀRBARA	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
CATALANA LIMITADA (L'AMETLLA)	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
FREGINALS	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
GODALL	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
LA GALERA	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
LA SÈNIA	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
OLIVARERA DEL B. E. (CAMARLES)	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SANT ROC (PAÜLS)	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SANT ISIDRE DEL MAS DE BARBERANS	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SANT ISIDRE DEL PERELLÓ	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SOLDEBRE	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SANT CARLES DE LA RÀPITA	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA
ULLDECONA	VERDA	VERDA	TARONJA	TARONJA

Per qualsevol consulta poden telefonar a l' **ADV: 977 44 60 15.**
O al **contestador de Sanitat Vegetal del DARP: 977 58 11 81.**

Amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.